



PICLE-1-II

Ręczna Przecinarka Do Cięcia Rur

Cechy i zalety

- **Ręczna przecinarka do cięcia rur**
Brak zasilania / energii elektrycznej potrzebnej do cięcia rur; idealny do zastosowań w terenie.
- **Tlenowo-paliwowy przecinak rur**
Cięcie głębokie lub proste nacięcia na stalowej rurze.
- **Przedłużenie łańcucha**
Szybka adaptacja do dowolnej średnicy rury.
- **Wyjątkowo gładki**
Przekładnia ślimakowa o niskim współczynniku przelotzenia.
- **Dokładny kąt ukosowania**
Dzięki skali kątów ze wskaźnikiem kąta umożliwia łatwe i precyzyjne ustawienie ukosu.
- **Lekka Waga**
Zaledwie 8,5 kg sprawia, że urządzenie jest łatwe do przenoszenia, obsługi i konserwacji.

Picle-1 jest ręcznie napędzaną przenośną przecinarką do cięcia i ukosowania rur. Układ napędzany jest przez dużą przekładnię ślimakową. Niskie przełożenie napędu prowadzi do niemal płynnego przesuwania.



Niezwykłe gładka praca

Wysokie jakościowo cięcie rur bez zasilania elektrycznego

Bardzo gładki przesuw podczas pracy z **PICLE-1-II** sprawia, że urządzenie jest wygodne i łatwe w obsłudze.

Łańcuch napędowy składa się z trwałych złączy, które można łatwo dodać lub usunąć w celu szybkiej zmiany cięcia średnicy rurociągów.

Skalowany pierścień zapewnia dokładne ustawienie ukosu cięcia. Zawory regulacyjne dla paliwa, podgrzewania i cięcia tlenowego są ustawione w dogodnym miejscu ułatwiającym użytkowanie przez operatora.



Akcesoria

Dodatkowe akcesoria

Akcesoria	Nr kat.	Opis
łańcuch przedłużający	31131	1 m przedłużającego łańcucha



Extension chain 1m



Chain links can be adjusted easily for various pipe diameters.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja

	PICLE-1-II
Grubość cięcia	5 -50 mm
Prędkość cięcia	Ręcznie dostosowana
Średnica cięcia	ø114 ~ 600 mm
Palnik w górę / w dół	50 mm
Palnik boczny	100 mm
Kąt cięcia w ukosie	0 ~ 45°
System napędowy	Przekładnia ślimakowa i łańcuch
Moc wejściowa	Nie wymagana
Wymiar	L410 x W210 x H410 mm
Waga	8.5 kg

Typy

Model	Nr kat.
PICLE-1-II	90110

Zakres dostawy

Zakres dostawy
Korpus maszyny z zestawem palników
łańcuch przedłużający (80 szt. Dla średnicy rury 600 mm)
Dysze tnące (102HC lub 106 HC, rozmiar # 0, 1, 2)
Standardowy zestaw narzędzi
Instrukcja obsługi



Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com