

Handy Auto

Handy Auto Plus

Seria HANDY AUTO

Przenośne przecinarki ręczne ze zintegrowanym systemem napędu

Cechy i zalety

- **Palnik ręczny z paliwem silnikowym**
Wysoka jakość cięcia w obu pozycjach - zarówno na płycie poziomej, rurze lub na pionowej powierzchni
- **Napęd w każdej pozycji**
Umożliwia cięcie w dowolnej pozycji i kierunku
- **Szybkie przełączanie**
Przełączanie ręczne
- **lekka waga**
Łatwa obsługa jak przy palniku ręcznym
2.7 kg (Handy Auto)
3.5 kg (Handy Auto Plus)
- **Automatyczny zapłon (Plus)**
- **Jedno kliknięcie wyłącznika gazu (Plus)**
- **Funkcja START/STOP dla płomienia podgrzewającego (Plus)**



Dwa modele

Handy Auto

- Wyniki cięcia palnikiem ręcznym jak w cięciu liniowym fabrycznym
- Modułowy system mocowania
- Wymiana akcesoriów bez użycia narzędzi
- Zestaw podstawowych akcesoriów dołączonych do zestawu *

* Każdy zestaw narzędzi jest wyposażony w podstawowy zestaw akcesoriów do cięcia prostego, ukosowania i cięcia okręgów



Handy Auto Plus

Handy Auto z dodatkowymi funkcjami

- Auto zapłon
- Jedno kliknięcie wyłącza gaz
- Zawory Start/Stop podgrzewania płomienia
- Zawiera zestaw podstawowych akcesoriów.




Dodatkowe akcesoria

Akcesoria	Stock #	Opis
Prowadnik do cięcia otworów	30106	Średnica cięcia 120 ~ 500 mm
Szyna prowadząca do cięcia prostego 500mm	30104	Prosta szyna prowadząca
Zestaw akumulatorów	225.401.101A	
Przedłużka przewodu 530mm	30132	Do użycia z prowadnikiem do cięcia otworów, aby zwiększyć średnicę wycinania nawet do 1000mm



Straight guide rail 500 mm



Large circle attachment

TYP I SPECYFIKACJA

Specyfikacja

	Handy Auto KIT	Handy Auto Plus KIT
Grubość cięcia	5 ~ 30 mm	
Prędkość cięcia	150 ~ 530 mm/min	
Rodzaj napędu	Sterowanie tranzystorowe	
System napędu	Napęd frakcyjny	
Źródło zasilania	AC 100 - 240V	
Napięcie	DC 12V	
Kąt cięcia w ukosie	22 ~ 45°	
Średnica wycinania okręgów	Ø 30 ~ 120 mm	
Długość całkowita	500 mm	525 mm
Waga	2.7 kg	3.5 kg
Funkcja auto-zapłonu	-	•
Zestaw zaworów	-	•
Funkcja Start/Stop płomienia	-	•

• : zawiera

Typy

Model	Stock #
Handy Auto KIT	90005
Handy Auto Plus KIT	90001

Zakres dostawy

	Handy Auto KIT	Handy Auto Plus KIT
Zakres dostawy	Przeñośna ręczna przecinarka	
	Prowadnik do cięcia otworów	
	Prowadnica do ukosowania	
	Prowadnica do cięcia pionowego	
	Przedłużka przewodu	
	Instrukcja obsługi	
	Kabel Główny	
	Dysze tnące	
	Zestaw narzędzi	
	Skrzynia transportowa	



Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com